Laubbäume:		**erlaubt**			
Ahorn, Birke, Buche, Eiche, Esche, Erle, Eberesche, Ginkgo, Hasel, Kastanie, Mamutbaum, Maulbeerbaum, Pappel, Stechpalme, Walnuss, Weide	ungeeignete Baumform, da bis **20 m**	**Nein**			
Kirschlorbeer	schlecht verrottende Blätter, giftig,heimische Insekten sind Lorbeer-Kirschen aufgrund ihrer Giftigkeit weitgehend wertlos	**Nein**		Beeren giftig	Prunus laurocerasus
Nadelbäume:		**erlaubt**			
Affenschwanzbäume, Eiben, Fichten, Kiefern, Lärchen, Lebensbäume, Scheinzypressen, Tannen,Thuja, Wacholder, Zeder	Durch Verrottung der fallenden Nadeln zwangsläufige **Versauerung** der Böden, Flachwurzler können Gebäude und Wege durch starken Wurzelwuchs beschädigen. Wuchshöhe bis **über 20 m**	**Nein**			
Krankheitsüberträger für andere Pflanzen		**erwünscht**	**giftig**	**giftige Teile**	**Lat. Name**
Bocksdorn	Scharkakrankheit	**Nein**			Lycium barbarum
Felsenbirne – Pralinenbaum Urform	Feuerbrand (meldepflichtig!)	**Nein**			Amelanchier levis
Feuerdorn	Feuerbrand (meldepflichtig!)	**Nein**			Pyracantha coccinea
Haferschlehe	Scharkakrankheit	**Nein**			Prunus spinosa
Korkenzieherweide	Weidenbohrer	**Nein**			Salix matsudana 'Totuosa'
Mandelbäumchen	Monilia-Spitzendürre	**Nein**			Prunus triloba
Rot- und Weißdorn	Feuerbrand (meldepflichtig!)	**Nein**			Crataegus laevigata/monogyna
Sadebaum	Birnengitterrost	**Nein**			Juniperus sabina / Juniperus chinensis
Scheinquitte	Feuerbrand (meldepflichtig!)	**Nein**			Chaenomeles japonica
Schlehe	Ringflächenkrankheit	**Nein**			Prunus spinosa
Wacholder aller Art	Birnengitterrost	**Nein**			
Weymuths-Kiefer	Johannisbeeren-, Säulen- und Blasenrost	**Nein**			Pinus strobus
Zwergmispel & Mispel Arten	Feuerbrand (meldepflichtig!)	**Nein**			Cotoneaster horizontales

Deck- und Blütensträucher: **Gar nicht empfohlen wg Gitigkeit wg. Wuchshöhe oder Wucherung**		**erwünscht**			
Blauregen	sehr giftig	**Nein**			
Eiben	sehr giftig	**Nein**		alles außer Fruchtfleisch	Laburnum anagyroides
Enzian Stamm	sehr giftig (berührungsgiftig!)	**Nein**			
Erbsenstrauch	Wuchshöhe bis **4 - 6 m**	**Nein**			Caragana arborescens
Essigbaum	wuchert	**Nein**			Rhus Typhina
Essigbaum (Rhus Typhina)	Wuchshöhe bis **8 m,** Wurzelausläufer auch als Säule nicht beherrschbar	**Nein**	gering	alle	
Goldregen	sehr giftig	**Nein**			
Hartriegel	Wuchshöhe bis **7 m**	**Nein**			Cornus sanguinea
Zierapfel/ -kirschen auch als Säule	Wuchshöhe bis **8 m,** Wurzelausläufer auch als Säule nicht beherrschbar	**Nein**			
Wuchernde Pfanzen					
Bambus mit Rhizomvermehrung	wuchert, verwurzelt sehr stark	**Nein**			
Bocksdorn (Goji)	wuchert	**Nein**			
Staudenknöterich	wuchert sehr stark, verdrängt flächig Vegetation	**Nein**			
Kirschlorber	immergrün, wuchernd durch Selbstaussaat	**Nein**			Prunus laurocerasus
Beispiele giftiger Pflanzen: Vollständigkeit keine Gewähr, kann sich immer wieder erweitern					
Blauer Fingerhut giftigste Pflanze Europas! berührungsgiftig, Pflanzensaft bereits **tödlich**		**Nein**	sehr giftig	alle	
Blauregen	sehr giftig	**Nein**	sehr giftig		
Eiben	sehr giftig	**Nein**	sehr giftig	alles außer Fruchtfleisch	Laburnum anagyroides
Enzian Stamm	sehr giftig (berührungsgiftig!)	**Nein**	sehr giftig (berührungsgiftig!)		
Fingerhut Arten		**Nein**	sehr giftig	alle	
Goldregen	sehr giftig	**Nein**	sehr giftig		
Rizinus	Samen sind tödlich / sehr, sehr giftig	**Nein**	sehr, sehr giftig	Samen	kein Gegengift möglich!
Beispiele invasiver / gesundheitsschädlicher Pflanzen: Vollständigkeit keine Gewähr, kann sich immer wieder erweitern (Quelle EU Liste)					
Afrikanisches Lampenputzergras Rotes Lampenputzergras	Kann Dominanzbestände ausbilden. Blätter und Rispen können Hautirritationen auslösen.	**Nein**	Hautirritationen		Pennisetum setaceum
Ambrosia	verwildern leicht, breiten sich sehr effizient und invasiv aus und sind schwer auszurotten	**nein**	allergische Reaktionen		Ambrosia artemisiifolia
Chilenischer Riesenrhabarber	Kann Dominanzbestände bilden mit Ausdunklung anderer Pflanzenarten. Verursacht Veränderungen von Vegetationstrukturen.	**Nein**			Gunnera tinctoria
Japanischer Schlingknöterich	wuchert	**Nein**			
Karottenkraut	Wegen seines hohen allelopathischen Potenzials sehr konkurrenzstark. Giftig für Rinder und Schafe. Verursacht allergische Reaktionen beim Menschen.	**Nein**	allergische Reaktionen		Parthenium hysterophorus
Kreuzstrauch	Bildet große Dominanzbestände in Salzmarschen. Giftig für Mensch und Weidetiere. Pollen können Allergien auslösen.	**Nein**			Baccharis halimifolia
Kudzu	Bildet dichte Matten, die mehrere Meter hohe Vegetation vollständig bedecken können.	**Nein**			Pueraria montana var. lobata
Riesenbärklau (stark hautreizend)	Bildet Dominanzbestände mit Veränderung von Vegetationsstrukturen	**Nein**	phototoxisch schwere Allergien	alle	Heracleum mantegazzianum
Springkraut	Bildet große Bestände entlang von Gewässern und in Feuchtgebieten mit verminderter Dominanz und Produktion der Begleitflora.	**Nein**			Impatiens glandulifera
Verschiedenblättriges Tausendblatt		**Nein**			Myriophyllum heterophyllum
			ohne Gewähr, Kleingarten-Fachberater, 2023/08/01 Gartenordnung Kompakt 05.2025		